АЛЬТА САЙДИНГ
АЛЬТА ФАСАД
АЛЬТА БОРД
АЛЬТА ДРЕНАЖ
АЛЬТА ВОДОСТОК
АЛЬТА ФОРМ
АЛЬТА СИСТЕМА
АЛЬТА ДЕКОР
АЛЬТА СТЕП
АЛЬТА ПАНЕЛЬ
АЛЬТА ЛАНДШАФТ
АЛЬТА СПАН
АЛЬТА КОМПЛЕКТАЦИЯ

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

«АЛЬТА-ПРОФИЛЬ»: ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ!

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1999 год
Год основания компании.
Август 1999 г. – ввод в действие первой экструзионной линии по выпуску ПВХ-вагонки.

2000 год
Объем выпуска ПВХ-вагонки увеличился в четыре раза.
Запуск первой экструзионной линии по производству винилового сайдинга.

2001 год
Увеличены объемы выпуска винилового сайдинга в три раза.
Ввод в эксплуатацию экструзионных линий по выпуску пластиковых панелей и подоконников.

2002 год
Открытие и запуск самого крупного в России высокопроизводительного смесительного завода.

2003 год
Объемы выпускаемого винилового сайдинга доведены до уровня крупнейших мировых производителей.

2004 год
Открытие представительства в Украине.

2005 год
Открытие первого в России завода по производству цокольного сайдинга.
Удваивается выпуск ПВХ-вагонки и панелей.

2006 год
Открытие производственного и складского комплекса в Чеховском районе.
Ввод в эксплуатацию экструзионных линий по выпуску пластиковой продукции в Украине.

2007 год
Выпуск коллекции сайдинга КАНАДА ПЛЮС.
Цветовая гамма сайдинга значительно расширена.
Объем выпуска винилового сайдинга увеличивается в два раза.

2008 год
Расширяется разнообразие декоров и цветовых решений фасадных панелей.
Объемы производства увеличены в два раза.

2009 год
Запуск производства водосточной системы ЭЛИТ из сверхпрочных полимеров.

2010 год
Внедрение в производство сайдинга акрилатов нового поколения ASA.
Производство водосточной системы эконом-класса коллекция СТАНДАРТ.
Выпуск вертикального сайдинга КВАДРОХАУС.

2013 год
Производство эксклюзивных отделочных элементов – пластиковые наличники, универсальные откосы, угловые и доборные элементы АЛЬТА ДЕКОР.

2014 год
Новые коллекции фасадных панелей – КАМЕНЬ БУТОВЫЙ и ФАГОТ.
Производство декоративного уличного покрытия (газонные решетки).
Создание пластиковой дренажной системы.
Разработка и внедрение уникальной системы крепления фасадов – пластиковая обрешетка.

2015 год
Выпуск новой коллекции морозостойкого сайдинга АЛЯСКА.
Фасадные панели пополняются новой коллекцией КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ.
Расширение цветовой гаммы винилового и акрилового сайдинга.

2016 год
Производство нового поколения сайдинга – вспененный сайдинг АЛЬТА БОРД.
Выпуск трёх новых коллекций: КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ, КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ, КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ.

2017 год
Новые коллекции фасадных панелей: КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ и КИРПИЧ РИЖСКИЙ (увеличенная толщина и новая геометрия).
Новая коллекция АЛЬТА БОРД Тимбер с ещё более натуралистичным верхним слоем.
Производство эксклюзивной продукции – системы отделки углов.
Новый БЛОКХАУС двухпереломный малый.

2018 год
Новые коллекции фасадных панелей: ТУФ и КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ (увеличена толщина и оптимизирована геометрия); ВЕНЕЦИЯ и НЕАПОЛЬ (панели эконом-класса).
Новая коллекция АЛЬТА БОРД ТИМБЕР PRO – более яркие и насыщенные цвета.
Производство сайдинга коллекций ЛЮКС – традиционный сайдинг и блокхаус, с новым окрасом, максимально приближенным к фактуре дерева.
Продуктовая линейка компании пополняется виниловым ламинатом ALTA STEP.

2019 год
Производство нового вида сайдинга с текстурой камня и увеличенной толщиной – формованный сайдинг. Сайдинг АЛЬТА ФОРМ – это презентабельно, надежно, экономично.
Фасадные панели пополняются новой коллекцией ШОТЛАНДИЯ.
Поступает в продажу виниловый ламинат ALTA STEP.

2020 год
Обновление фирменного стиля, смена логотипа, широкомасштабный ребрендинг.
Выпуск новой коллекции фасадных панелей – РИГЕЛЬ НЕМЕЦКИЙ.
Новая коллекция формованного сайдинга – ВУЛКАНИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ.

АЛЬТА ПРОФИЛЬ
ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

Компания «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» – это один из крупнейших в Европе многопрофильных производственных комплексов по выпуску облицовочной продукции из ПВХ.

«АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» сегодня – это три современных производственных завода с собственной лабораторией инновационных разработок. Нашу продукцию можно приобрести у официальных представителей в России и странах ближнего зарубежья. И география продолжает расширяться.

Компания предлагает полный комплекс внешней отделки дома, а также продукцию для оформления прилегающей территории. В ассортименте продукции насчитывается более 25 коллекций сайдинга и фасадных панелей, 150 цветовых решений и фактур.

Компания шагает в ногу со временем, и Вы можете найти приложение Альта-Профиль в своем мобильном телефоне или планшете, как для I-phone, так и для Android. Приложение позволит Вам рассчитать нужное количество сайдинга, подобрать цвет и фактуру облицовочного материала, а также найти ближайшую к Вам торговую точку, где Вы сможете купить все необходимое для отделки своего дома.

+7 (800) 555-777-3 / alta-profil.ru

СОДЕРЖАНИЕ

4	Сайдинг	АЛЬТА САЙДИНГ
30	Формованный сайдинг	АЛЬТА ФОРМ
36	Фасадные панели	АЛЬТА ФАСАД
82	Вспененный сайдинг	АЛЬТА БОРД
88	Элементы для отделки дома	АЛЬТА ДЕКОР
98	Система крепления фасадов	АЛЬТА СИСТЕМА
104	Гидропароизоляционные и ветровлагозащитные мембраны	АЛЬТА СПАН
106	Софит виниловый	
108	Водосточные системы	АЛЬТА ВОДОСТОК
118	Дренажная система	АЛЬТА ДРЕНАЖ
124	Декоративные уличные покрытия	АЛЬТА ЛАНДШАФТ
134	Террасная доска и ограждения	АЛЬТА СТЕП
140	Внутренняя отделка	АЛЬТА ПАНЕЛЬ
148	Комплектация	АЛЬТА КОМПЛЕКТАЦИЯ

АЛЬТА САЙДИНГ
КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

САЙДИНГ

Один из лучших отделочных материалов: легкий, удобный в монтаже, долговечный, с отличными внешними характеристиками.

Компания «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» выпускает сайдинг уже более 20 лет. Именно сайдинг «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» первый завоевал доверие российского потребителя.

Ассортиментный ряд АЛЬТА САЙДИНГ представлен коллекциями:

- АЛЬТА КЛАССИКА;
- КАНАДА ПЛЮС;
- БЛОКХАУС;
- АЛЯСКА.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ СТИЛЬ И ДИЗАЙН ВАШЕГО ДОМА.
  Широкая линейка сайдинга: от классических моделей типа "корабельная доска" до изящных панелей под брус, имитирующих натуральный срез дерева, придаст Вашему дому индивидуальность и неповторимость!
- НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА И ОКРАШИВАНИЯ.
  Для поддержания идеального вида дома достаточно произвести влажную уборку без использования моющих средств.
- ДОСТУПНЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ.
  Панели сайдинга можно монтировать самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов.
- ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ.
  Отличные противоударные свойства панелей сохраняются в течение всего срока эксплуатации.
- УСТОЙЧИВЫ К УФ-ЛУЧАМ – СОХРАНЯЮТ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ.
  Фасад выглядит как новый и не требует замены долгие годы.
- СРОК СЛУЖБЫ АЛЬТА САЙДИНГА – 40 ЛЕТ.
  Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений).

АЛЬТА ПРОФИЛЬ
ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

> Великая истина открылась мне. Я узнал: люди живут. А смысл их жизни в их доме. Дорога, ячменное поле, склон холма разговаривают по-разному с чужаком и с тем, кто здесь родился. Дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени.
>
> *Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель*

КОЛЛЕКЦИЯ

АЛЬТА КЛАССИКА

В ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ
АЛЬТА КЛАССИКА

АЛЬТА КЛАССИКА – это классический двухпереломный виниловый сайдинг типа «корабельная доска», который идеально сочетает в себе оптимальное качество и невысокую цену.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
3660 х 264 х 12 / 3000 х 264 х 12 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина:
3660 х 230 / 3000 х 230 мм

полезная площадь:
0,84 / 0,69 м²

УПАКОВКА

количество в упаковке:
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ И ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
Виниловый сайдинг отлично переносит резкие перепады температур, при этом не меняя своих свойств.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Несмотря на своё искусственное происхождение, винил относится к экологически чистым материалам.

НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ ГОРЮЧЕСТИ
Виниловый сайдинг не горюч, поэтому даже если случится пожар, обшивка не вспыхнет, а будет медленно плавиться.

НЕПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Благодаря этому свойству сайдинга, снижается риск поражения электрическим током и возникновения пожаров из-за короткого замыкания.

полная коллекция АЛЬТА КЛАССИКА * / ТУ 5772-001-93698039-06

Белый

Светло-серый

Серо-голубой

Кремовый

Салатовый

Земляничный

Розовый

Лимонный

Бежевый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛЬ D4,5 с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 22
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

КАНАДА ПЛЮС ПРЕСТИЖ

САЙДИНГ ДЛЯ ЖИЗНИ
KANADA ПЛЮС

При разработке винилового сайдинга КАНАДА ПЛЮС ПРЕСТИЖ использовались передовые мировые технологии, адаптированные к отечественному климату.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
3660 х 264 х 12 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина:
3660 х 230 мм

полезная площадь:
0,84 м²

УПАКОВКА

количество в упаковке:
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

УСТОЙЧИВОСТЬ К УМЕРЕННОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Добавление в краситель акрилового полимера придает сайдингу повышенную прочность и морозостойкость.

УЛУЧШЕННЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Использование улучшенных красителей и более совершенных методов их нанесения, обеспечивает долговечность сайдинга по цветовым характеристикам.

УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ
Благодаря содержанию матирующего агента и антистатика поверхность панелей устойчива к дождям и снегу, а также к микробиологической коррозии.

полная коллекция КАНАДА ПЛЮС ПРЕСТИЖ * / ТУ 5772-001-93698039-06

Грушевый

Желтый

Золотистый

Персиковый

Фисташковый

Голубой

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛЬ D4,5 с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 22
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

> У домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность.
>
> *Александр Дюма (отец)*

КОЛЛЕКЦИЯ

КАНАДА ПЛЮС ПРЕМИУМ

САЙДИНГ ДЛЯ ЖИЗНИ
KANADA ПЛЮС

Акриловый сайдинг КАНАДА ПЛЮС ПРЕМИУМ изготовлен на основе полимеров ASA. Он долговечен, устойчив к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению, поэтому идеально подходит для отделки домов в солнечных регионах. В коллекцию входят 9 ярких и насыщенных оттенков.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
3660 х 264 х 12 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина:
3660 х 230 мм

полезная площадь:
0,84 м²

УПАКОВКА

количество в упаковке:
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКРЫТИЕ ASA

Полимер Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) позволяет делать сайдинг износостойким, долговечным и устойчивым к воздействию агрессивных факторов.

УДАРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Отличные противоударные свойства панелей сохраняются в течение всего срока эксплуатации.

УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ И ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Акриловый сайдинг отлично выдерживает резкие перепады температур, имеет повышенную деформационную теплостойкость.

ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ

Панели обладают повышенной цветостойкостью и устойчивостью к солнечным лучам.

полная коллекция КАНАДА ПЛЮС ПРЕМИУМ * / ТУ 5772-001-93698039-06

Кирпичный

Орех темный

Дуб светлый

Красно-коричневый

Зеленый

Синий

Оливковый

Гранатовый

Красный

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛЬ D 4,5 с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 22
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

КАНАДА ПЛЮС ЛЮКС

САЙДИНГ ДЛЯ ЖИЗНИ
KANADA ПЛЮС

Благодаря нанесению специально разработанного декоративного слоя панели коллекции КАНАДА ПЛЮС ЛЮКС крайне натуралистично передают особенности радиального среза древесины.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
3000 х 264 х 12 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина:
3000 х 230 мм

полезная площадь:
0,69 м²

УПАКОВКА

количество в упаковке:
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ

Отличные эксплуатационные свойства с точки зрения цветостойкости. При «старении» панель сайдинга выглядит еще более контрастной и натуралистичной.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ПЫЛЕОТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

Специально разработанный состав верхнего покрытия образует защитную пленку, которая продлевает жизнь вашего фасада и позволяет ему оставаться чистым намного дольше.

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОКРАСА ПАНЕЛЕЙ

В процессе прокраса цвет «вплавляется» в основу по принципу суперклея, обеспечивает долговечность покрытия и, как следствие, привлекательный внешний вид надолго.

полная коллекция КАНАДА ПЛЮС ЛЮКС * / ТУ 5772-001-93698039-06

Бук

Каштан

Орех

Ясень

Ольха

ВАЖНО!
В разных партиях коллекции ЛЮКС панели могут иметь незначительные отличия по оттенку. Это связано с особенностью нанесения лакокрасочного покрытия – специальная технология, приближенная практически к ручному нанесению, позволяет максимально натуралистично передавать оттенки настоящей древесины. А, как известно, в природе не бывает двух абсолютно одинаковых деревьев.
В связи с этим, РЕКОМЕНДУЕТСЯ на одну поверхность использовать материалы одной даты производства (одной партии).
Возврат принимается только в заводской упаковке.

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛЬ D4,5 с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 22
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105



> “Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены – наши.
> Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности –
> и она образует в сердце, в самой его глубине, неведомые пласты, где,
> точно воды родника, рождаются грезы…”
>
> *Антуан де Сент-Экзюпери*

КОЛЛЕКЦИЯ

БЛОКХАУС ПРЕСТИЖ

ТЕПЛОТА И УЮТ ВАШЕГО ДОМА
BLOCK HOUSE

Сайдинг БЛОКХАУС имитирует натуральное оцилиндрованное бревно. Благодаря своей массивности,объемности, изящности и новому тиснению натурального дерева, сайдинг под бревно подарит Вашему дому атмосферу уюта и защищенности.

КОЛЛЕКЦИЯ БЛОКХАУС ПРЕСТИЖ ВЫПУСКАЕТСЯ В 3-Х ДИЗАЙНАХ:

Однопереломный (ВН-01)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина:
3100 х 242 х 37 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина: **3100 х 202 мм**
полезная площадь: **0,63 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

Двухпереломный (ВН-02)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина:
3100 х 355 х 34 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина: **3100 х 320 мм**
полезная площадь: **0,99 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

Двухпереломный малый (ВН-03)



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина:
3100 х 262 х 15 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина: **3100 х 222 мм**
полезная площадь: **0,69 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ И ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Виниловый БЛОКХАУС отлично выдерживает резкие перепады температур.

УСТОЙЧИВОСТЬ К УМЕРЕННОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

При механической нагрузке, а именно ударе, панель может прогнуться, а затем примет свою первоначальную форму.

УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ

Панели не подвержены заражению плесенью, грибками, а также непривлекательны для вредителей.

полная коллекция БЛОКХАУС ПРЕСТИЖ * / ТУ 5772-001-93698039-06

Золотистый

Персиковый

Бежевый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛИ ВН-01 ВН-02 ВН-03 монтируется на металлич. обрешетку с.101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 22
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

БЛОКХАУС ПРЕМИУМ

ТЕПЛОТА И УЮТ ВАШЕГО ДОМА
BLOCK HOUSE

Акриловый сайдинг БЛОКХАУС ПРЕМИУМ, изготовленный на основе акриловых материалов, имеет гораздо более длительный срок службы. Уникальные разработки делают сайдинг износостойким и долговечным, устойчивым к воздействию абсолютно всех природных агрессивных факторов.

КОЛЛЕКЦИЯ БЛОКХАУС ПРЕМИУМ ВЫПУСКАЕТСЯ В 3-Х ДИЗАЙНАХ:

Однопереломный (ВН-01)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина:
3100 х 242 х 37 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина: полезная площадь:
3100 х 202 мм 0,63 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

Двухпереломный (ВН-02)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина:
3100 х 355 х 34 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина: полезная площадь:
3100 х 320 мм 0,99 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

Двухпереломный малый (ВН-03)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина:
3100 х 262 х 15 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина: полезная площадь:
3100 х 222 мм 0,69 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОКРЫТИЕ ASA

Полимер Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) позволяет делать сайдинг износостойким, долговечным и устойчивым к воздействию агрессивных факторов.

ДЕФОРМАЦИОННАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ

Акриловый БЛОКХАУС отлично выдерживает резкие перепады температур, имеет повышенную деформационную теплостойкость.

СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

Прекрасная стойкость к ультрафиолетовому излучению, в 8-10 раз превосходящая сайдинг на основе ПВХ, тем самым защищая панели от негативных изменений цвета.

полная коллекция БЛОКХАУС ПРЕМИУМ * / ТУ 5772-001-93698039-06

Дуб светлый

Орех темный

Красно-коричневый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛИ ВН-01 ВН-02 ВН-03 монтируется на металлич. обрешетку с.101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 22
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

> Невеликая награда,
> Невысокий пьедестал.
> Человеку мало надо,
> Лишь бы дома кто-то ждал.
>
> *Роберт Рождественский*

КОЛЛЕКЦИЯ

БЛОКХАУС ЛЮКС

ТЕПЛОТА И УЮТ ВАШЕГО ДОМА
BLOCK HOUSE

Виниловый окрашенный сайдинг БЛОКХАУС ЛЮКС крайне натуралистично передает особенности радиального среза древесины. Благодаря нанесению декоративного слоя, панели еще точнее передают вид древесины, а также получили новые преимущества.

КОЛЛЕКЦИЯ БЛОКХАУС ЛЮКС ВЫПУСКАЕТСЯ В 2-Х ДИЗАЙНАХ:

Однопереломный (ВН-01)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина:
3100 х 242 х 37 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина: **3100 х 202 мм**
полезная площадь: **0,63 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

Двухпереломный малый (ВН-03)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина:
3000 х 262 х 15 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина: **3000 х 222 мм**
полезная площадь: **0,67 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ
Отличные эксплуатационные свойства. При «старении» панель сайдинга выглядит еще более контрастной и натуралистичной.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ПЫЛЕОТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА
Специально разработанный состав верхнего покрытия образует защитную пленку, которая продлевает жизнь фасада и позволяет ему оставаться чистым намного дольше.

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОКРАСА ПАНЕЛЕЙ
В процессе прокраса цвет как бы «вплавляется» в основу по принципу суперклея, обеспечивает долговечность покрытия и, как следствие, привлекательный внешний вид надолго.

полная коллекция КАНАДА ПЛЮС ЛЮКС * / ТУ 5772-001-93698039-06

Бук

Каштан

Ольха

Орех

Ясень

ВАЖНО!
В разных партиях коллекции ЛЮКС панели могут иметь незначительные отличия по оттенку. Это связано с особенностью нанесения лакокрасочного покрытия – специальная технология, приближенная практически к ручному нанесению, позволяет максимально натуралистично передавать оттенки настоящей древесины. А, как известно, в природе не бывает двух абсолютно одинаковых деревьев.
В связи с этим, РЕКОМЕНДУЕТСЯ на одну поверхность использовать материалы одной даты производства (одной партии). Возврат принимается только в заводской упаковке.

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПРОФИЛИ ВН-01 ВН-03 монтируется на металлич. обрешетку — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ — с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 22
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105



> Можно сколько угодно носиться по свету и посещать всякие города, но главное — отправиться потом туда, где у тебя будет возможность вспомнить ту кучу вещей, которые ты повидал. Ты нигде не побываешь по-настоящему, пока не вернешься домой.
>
> *Терри Пратчетт. Безумная звезда.*

КОЛЛЕКЦИЯ

АЛЯСКА

THE BEST AMERICAN TRADITIONS
ALASKA

Виниловый сайдинг АЛЯСКА производится по улучшенным стандартам североамериканского континента, приспособленным к суровому климату умеренных широт. А новая геометрия и фактура сайдинга придадут индивидуальность и изысканность Вашему дому!

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
3000 х 238 х 12 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина:
3000 х 205 мм

полезная площадь:
0,62 м²

УПАКОВКА

количество в упаковке:
20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ФОРМА ПАНЕЛЕЙ И МАЛЫЙ ВЕС

Панели сайдинга очень легкие, что дает дополнительные преимущества: простота и легкость монтажа и возможность обшивки старых деревянных строений, которые не в состоянии выдержать тяжелые и массивные облицовочные материалы.

ПОВЫШЕНА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Сайдинг отлично выдерживает резкие перепады температур, имеет повышенную морозоустойчивость.

ПРИСПОСОБЛЕН К СУРОВЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА

Небольшая панель имеет очень небольшое линейное расширение, что позволяет избежать проблем при резком перепаде температур – геометрия не нарушается.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И РЕМОНТУ

При соблюдении правил эксплуатации, сайдинг не нуждается в регулярном ремонте, покраске, пропитке препаратами против гниения и другой обработке.

полная коллекция АЛЯСКА * / ТУ 5772-003-93698039-2014

Сноу

Форест

Ивори

Сэнд

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

с. 101 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ
с. 91 СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ
с. 93 НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ
с. 96 НАРУЖНЫЕ УГЛЫ
с. 22 ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
с. 107 СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ
с. 105 ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ АЛЬТА САЙДИНГА

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				АЛЬТА КЛАССИКА										КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС																																		АЛЯСКА				Доп-ные элементы			
Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	белый	светло-серый	серо-голубой	лимонный	кремовый	розовый	бежевый	салатовый	земляничный	грушевый	персиковый	желтый	фисташковый	золотистый	голубой	бежевый	кирпичный	красный	дуб светлый	красно-коричневый	гранатовый	оливковый	синий	зеленый	орех темный	бук	ольха	каштан	орех	ясень	сноу	сэнд	форест	ивори	дуб золотистый	коричневый	песчаный	белоснежный								
Т-04 Отделочная планка для откосов		3000	40	*				*																																*	*	*									
Т-05 Околооконная планка широкая		3000	10	*																																				*											
Т-06 Угловая радиусная планка		3000	8	*																																															
Т-07 Наличник широкий		3000	16	*																																															
Т-08 J-фаска		3000	14	*																																															

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				АЛЬТА КЛАССИКА									КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС																																			АЛЯСКА				Доп-ные элементы			
Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	белый	светло-серый	серо-голубой	лимонный	кремовый	розовый	бежевый	салатовый	земляничный	грушевый	персиковый	желтый	фисташковый	золотистый	голубой	бежевый	кирпичный	красный	дуб светлый	красно-коричневый	гранатовый	оливковый	синий	зеленый	орех темный	бук	ольха	каштан	орех	ясень	сноу	сэнд	форест	ивори	дуб золотистый	коричневый	песчаный	белоснежный								
Т-09 Наличник		3000	14	*																																															
Т-10 Окантовочная планка		3000	20	*																																																
Т-11 Начальная планка		3000	40	*																																															
Т-12 Наружный угол		3000	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*												*											
Т-13 Внутренний угол		3000	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*												*											

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	АЛЬТА КЛАССИКА: белый	светло-серый	серо-голубой	лимонный	кремовый	розовый	бежевый	салатовый	земляничный	КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС: грушевый	персиковый	желтый	фисташковый	золотистый	голубой	бежевый	кирпичный	красный	дуб светлый	красно-коричневый	гранатовый	оливковый	синий	зеленый	орех темный	бук	ольха	каштан	орех	ясень	АЛЯСКА: сноу	сэнд	форест	ивори	Доп-ные элементы: дуб золотистый	коричневый	песчаный	белоснежный
Т-14 Финишная планка		3000	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Т-15 J-трим		3000	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Т-16 Навесная планка		3000	40	*																																					
Т-17 Околооконная планка		3000	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Т-18 Соединитель-ная планка		3000	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	АЛЬТА КЛАССИКА: белый	светло-серый	серо-голубой	лимонный	кремовый	розовый	бежевый	салатовый	земляничный	КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС: грушевый	персиковый	желтый	фисташковый	золотистый	голубой	бежевый	кирпичный	красный	дуб светлый	красно-коричневый	гранатовый	оливковый	синий	зеленый	орех темный	бук	ольха	каштан	орех	ясень	АЛЯСКА: сноу	сэнд	форест	ивори	Доп-ные элементы: дуб золотистый	коричневый	песчаный	белоснежный
Т-21 Доборная планка		3000	15	*				*		*	*						*					*																			
Т-22 Наружный угол малый		3000	10	*																																				*		
К-12 Наружный угол		3000	10																											*	*	*	*	*							
К-13 Внутренний угол		3000	20																											*	*	*	*	*							
К-15 J-трим		3000	40																											*	*	*	*	*							

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	АЛЬТА КЛАССИКА: белый	светло-серый	серо-голубой	лимонный	кремовый	розовый	бежевый	салатовый	земляничный	КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС: грушевый	персиковый	желтый	фисташковый	золотистый	голубой	бежевый	кирпичный	красный	дуб светлый	красно-коричневый	гранатовый	оливковый	синий	зеленый	орех темный	бук	ольха	каштан	орех	ясень	АЛЯСКА: сноу	сэнд	форест	ивори	Доп-ные элементы: дуб золотистый	коричневый	песчаный	белоснежный
К-17 Околооконная планка		3000	10																										*	*	*	*	*									
К-18 Соединительная планка		3000	20																										*	*	*	*	*									
Т-12 ВН Наружный угол		3000	5	*									*			*		*				*	*					*													*			
Т-13 ВН Внутренний угол		3000	10	*									*			*		*				*	*					*													*			
Т-15 ВН J-трим		3000	30	*									*			*		*				*	*					*													*			

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	АЛЬТА КЛАССИКА: белый	светло-серый	серо-голубой	лимонный	кремовый	розовый	бежевый	салатовый	земляничный	КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС: грушевый	персиковый	желтый	фисташковый	золотистый	голубой	бежевый	кирпичный	красный	дуб светлый	красно-коричневый	гранатовый	оливковый	синий	зеленый	орех темный	бук	ольха	каштан	орех	ясень	АЛЯСКА: сноу	сэнд	форест	ивори	Доп-ные элементы: дуб золотистый	коричневый	песчаный	белоснежный
Т-17 ВН Околооконная планка		3000	6	*										*			*		*			*	*					*													*			
Т-18 ВН Соединительная планка		3000	15	*										*			*		*				*	*					*													*			
К-12 ВН Наружный угол		3000	5																											*	*	*	*	*									
К-13 ВН Внутренний угол		3000	10																											*	*	*	*	*									
К-15 ВН J-трим		3000	30																											*	*	*	*	*									

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				АЛЬТА КЛАССИКА										КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС																						АЛЯСКА				Доп-ные элементы			
Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	белый	светло-серый	серо-голубой	лимонный	кремовый	розовый	бежевый	салатовый	земляничный	грушевый	персиковый	желтый	фисташковый	золотистый	голубой	бежевый	кирпичный	красный	дуб светлый	красно-коричневый	гранатовый	оливковый	синий	зеленый	орех темный	бук	ольха	каштан	орех	ясень	сноу	сэнд	форест	ивори	дуб золотистый	коричневый	песчаный	белоснежный
К-17 ВН **Околооконная планка**		3000	6																										*	*	*	*	*							
К-18 ВН **Соединитель-ная планка**		3000	15																										*	*	*	*	*							
А-12 **Наружный угол**		3000	10																															*	*	*	*				
А-13 **Внутренний угол**		3000	20																															*	*	*	*				
А-14 **Финишная планка**		3000	40																															*	*	*	*				

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				АЛЬТА КЛАССИКА									КАНАДА ПЛЮС / БЛОКХАУС																							АЛЯСКА				Доп-ные элементы			
Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	белый	светло-серый	серо-голубой	лимонный	кремовый	розовый	бежевый	салатовый	земляничный	грушевый	персиковый	желтый	фисташковый	золотистый	голубой	бежевый	кирпичный	красный	дуб светлый	красно-коричневый	гранатовый	оливковый	синий	зеленый	орех темный	бук	ольха	каштан	орех	ясень	сноу	сэнд	форест	ивори	дуб золотистый	коричневый	песчаный	белоснежный
А-15 **J-трим**		3000	40																															*	*	*	*				
А-17 **Околооконная планка**		3000	10																															*	*	*	*				
А-18 **Соединитель-ная планка**		3000	20																															*	*	*	*				
Т-19 **Софит без перфорации**		3000	20	*																																		*	*			
Т-20 **Софит с частичной перфорацией**		3000	20	*																																		*	*			

ФОРМОВАННЫЙ САЙДИНГ

Формованный сайдинг
под натуральный камень —
надежная защита Вашего дома
на ближайшие 40 лет.
Красивый, прочный и доступный.

Панели формованного сайдинга
представляют собой
два разнородных слоя:

- нижний – основа;
- верхний – защитно-декоративный.

АЛЬТА ФОРМ разработан на стыке
двух технологий производства
сайдинга и фасадных панелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкие панели сайдинга с текстурой камня – удобны при разгрузке и монтаже, а также не оказывают значительной нагрузки на фундамент.
- Монтаж панелей можно произвести самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов.
- Имеет повышенную прочность – выдерживает высокие нагрузки.
- Устойчив к УФ-лучам – сохраняет насыщенный цвет. Фасад выглядит как новый и не требует замены долгие годы.
- Не требует специального ухода и окраски.
- СРОК СЛУЖБЫ ФОРМОВАННОГО САЙДИНГА – 40 ЛЕТ. Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений).

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

СЛАНЦЕВАЯ ПОРОДА

На создание коллекции СЛАНЦЕВАЯ ПОРОДА технологов компании вдохновил природный сланец, который становится одним из наиболее востребованных отделочных материалов. Несмотря на внешнюю скромность панели, на фасаде дома она способна стать образцом элегантности и стиля. Полуглянцевая поверхность панели и неброская оттеночная гамма создает впечатление натуральной бархатистости.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
3145 х 270 х 1,3 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина:
3040 х 234 мм

полезная площадь:
0,71 м²

УПАКОВКА

количество в упаковке:
18 шт.

полная коллекция СЛАНЦЕВАЯ ПОРОДА * / ТУ 22.29.29-008-93698039-2019

Бежевый

Кремовый

Золотистый

Коричневый

Слоновая кость

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ с.101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 34
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ АЛЬТА ФОРМ*

Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	белый	кремовый	бежевый	персиковый	золотистый	коричневый	дуб золотистый
Т-12 **Наружный угол**		3000	10		*	*	*	*	*	
Т-13 **Внутренний угол**		3000	20		*	*	*	*	*	
Т-14 **Финишная планка**		3000	40		*	*	*	*	*	
Т-15 **J-трим**		3000	40		*	*	*	*	*	

Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	белый	кремовый	бежевый	персиковый	золотистый	коричневый	дуб золотистый
Т-17 **Околооконная планка**		3000	10		*	*	*	*	*	
Т-18 **Соединительная планка**		3000	20		*	*	*	*	*	
Т-19 **Софит без перфорации**		3000	20	*					*	*
Т-20 **Софит с частичной перфорацией**		3000	20	*					*	*

* В данной таблице указаны цвета отделочно-монтажных элементов, оптимально подходящие к цветам панелей формованного сайдинга.
Но к данной коллекции можно использовать любые цвета отделочно-монтажных элементов для АЛЬТА САЙДИНГА.

АЛЬТА ФАСАД

ДОСТУПНАЯ КРАСОТА В НАТУРАЛЬНОМ СТИЛЕ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Это современный отделочный материал, который обеспечивает надежную защиту фасада от климатических воздействий и придает ему эстетичный вид.

Дом, облицованный панелями АЛЬТА ФАСАД, приобретает вид каменной постройки. Материал настолько точно воспроизводит текстуру и цвет натурального камня или кирпича, что определить имитацию сложно даже с расстояния нескольких шагов.

Вместе с тем панели АЛЬТА ФАСАД адаптированы к сложным климатическим условиям России. Они не боятся морозов, превосходно выдерживают сезонные колебания температур, не выгорают на солнце и устойчивы к воздействию осадков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЛЕГКИЕ ПАНЕЛИ С ТЕКСТУРОЙ КАМНЯ ИЛИ КИРПИЧА.
  Легкие – удобны при разгрузке, монтаже, а также не оказывают значительной нагрузки на фундамент.
  Доступные – выглядят, как натуральный камень и кирпич, и стоят дешевле.
- ПРОСТОЙ И БЮДЖЕТНЫЙ МОНТАЖ.
  Монтаж панелей можно произвести самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов.
- НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА И ОКРАШИВАНИЯ.
  Для придания свежего вида Вашему фасаду достаточно помыть его из садового шланга без использования моющих средств.
- ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ.
  Фасадные панели выдерживают значительные нагрузки.
- УСТОЙЧИВЫ К УФ-ЛУЧАМ.
  Панели сохраняют насыщенный цвет.
  Фасад выглядит как новый и не требует замены долгие годы.
- СРОК СЛУЖБЫ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ АЛЬТА ФАСАД – 40 ЛЕТ.
  Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений).

АЛЬТА ПРОФИЛЬ

ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА МАТЕРИАЛОВ «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ»



«На создание коллекции Ригель Немецкий технологов компании «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» вдохновил российский город с немецкой историей. Конечно же, речь идет о Калининграде, который до 1946 год назывался Кёнигсберг и был столицей Восточной Пруссии. Рыцарями Тевтонского ордена в XIII веке строились замки, которые олицетворяли строгость и сдержанность построек того времени. Замки символизируют прочность, надежность, защиту, так же как и фасадные панели для дома. В настоящее время архитектура времён Тевтонского ордена сплелась с современными постройками, прогулибаясь по улицам Калининграда, сложно предположить, какой вид откроется за поворотом.»

КОЛЛЕКЦИЯ

РИГЕЛЬ НЕМЕЦКИЙ

НОВИНКА

Представляем Вашему вниманию новинку 2020 года – фасадные панели РИГЕЛЬ НЕМЕЦКИЙ. Панели выполнены в строгом и сдержанном дизайне, характерном для немецкого стиля зданий и сооружений. Оригинальность форм и лаконичность кирпичной кладки делает панели уникальными и непохожими на другие коллекции. Цветовая гамма представлена шестью цветами, от нежных светлых до ярких темных оттенков.

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
930 х 510 х 33 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **730 х 475 мм**
площадь: **0,35 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
510 х 105 х 14 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция РИГЕЛЬ НЕМЕЦКИЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Цвет № 1

Цвет № 2

Цвет № 3

Цвет № 4

Цвет № 5

Цвет № 6

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ

Шотландия – самая романтичная и красивая часть Великобритании. Коллекция фасадных панелей КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ придаст Вашему дому вид старинного замка. Специальная технология нанесения цвета с эффектом 3D делает поверхность объемной. Увеличенная толщина и особая форма панелей обеспечивают отличные эксплуатационные свойства.

НОВИНКА

3D

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
800 х 590 х 26 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **680 х 560 мм**
площадь: **0,38 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
450 х 160 х 35 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Абердин

Блэкберн


Глазго

Линвуд

Милтон

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

с. 101 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ
с. 91 СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ
с. 96 НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ
с. 80 ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
с. 107 СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ
с. 105 ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

> Распространяйте любовь везде, где бы вы ни находились - прежде всего в собственном доме.
>
> *Мать Тереза*

КОЛЛЕКЦИЯ

ТУФ

Фасадные панели ТУФ воспроизводят фактуру вулканической горной породы. Подобно природному материалу, коллекция отличается разнообразием цветовых решений. Специальные краски и уникальная технология их нанесения с эффектом 3D создают визуальный объем. Толщина панелей увеличена, что гарантирует большую прочность и износостойкость материала. Размеры панели оптимизированы для удобного монтажа. Швы окрашены в тон основной панели.

НОВИНКА

3D



ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
800 х 590 х 26 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **680 х 560 мм**
площадь: **0,38 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
580 х 150 х 45 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция ТУФ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Иранский

Итальянский

Новозеландский

Исландский


Камчатский

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

КИРПИЧ РИЖСКИЙ

Особая форма панели КИРПИЧ РИЖСКИЙ делает удобным транспортировку и монтаж.
Увеличенная толщина материала повышает его прочностные характеристики.
Цвета, представленные в коллекции, текстура, контрастно окрашенные швы – внешний вид панелей максимально приближен к натуральному материалу, что позволяет создать реалистичную имитацию аккуратной кирпичной кладки.





ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
800 х 590 х 21 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **710 х 560 мм**
площадь: **0,40 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
20 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
440 х 110 х 20 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция КИРПИЧ РИЖСКИЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Цвет № 1 | Цвет № 2 | Цвет № 3 | Цвет № 4 | Цвет № 5

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

с. 101 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ
с. 91 СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ
с. 93 НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ
с. 96 НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ
с. 80 ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
с. 107 СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ
с. 105 ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

> Как приятно сидеть дома, когда по крыше стучит дождь и когда знаешь, что в доме твоём нет тяжёлых скучных людей.
>
> *Антон П. Чехов*

КОЛЛЕКЦИЯ

КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ

Благодаря оптимальному размеру и толщине панели КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ имеют улучшенные физико-механические свойства. Панели удобны для транспортировки и монтажа. Использование пигментов нового поколения позволяет сохранять насыщенный цвет фасада долгие годы – он не выгорает на солнце и устойчив к воздействию осадков.



ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
800 х 590 х 26 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **680 х 560 мм**
площадь: **0,38 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
470 х 110 х 31 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Цвет № 1 | Цвет № 2 | Цвет № 3 | Цвет № 4 | Цвет № 5

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

с. 101 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ
с. 91 СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ
с. 96 НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ
с. 80 ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
с. 107 СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ
с. 105 ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

КОЛЛЕКЦИЯ

ШОТЛАНДИЯ

Фасадные панели ШОТЛАНДИЯ экономичного сегмента повторяют форму панелей коллекции КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ и имеют более привлекательную цену. Теперь красота и безупречный стиль Вашего дома еще доступнее! Коллекция представлена в четырех цветах.

НОВИНКА

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
800 х 590 х 26 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **680 х 560 мм**
площадь: **0,38 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
16 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
450 х 160 х 35 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция ШОТЛАНДИЯ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Бежевый

Кремовый

Песчаный

Терракотовый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

с. 101 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ
с. 91 СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ
с. 96 НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ
с. 80 ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
с. 107 СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ
с. 105 ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

> Если есть что-нибудь прекраснее природы, прекраснее искусства, прекраснее науки, так это человек, который не падает духом в несчастье. Но прекраснее всего – родимый дом...
>
> *Фритьоф Нансен*

КОЛЛЕКЦИЯ

КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ

На создание коллекции КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ специалистов «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» вдохновил яркий, колоритный Неаполь.
В коллекции семь цветов – варианты на самый взыскательный вкус.
Особая форма панелей позволяет реализовать разнообразные архитектурные идеи.



Элементы отделки углов представлены в нескольких цветах, подробнее на стр. 91

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1260 х 450 х 27 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: площадь:
1000 х 430 мм 0,43 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ

элемент № 1
254 х 126 х 27 мм

элемент № 2
254 х 254 х 27 мм

элемент № 3
254 х 381 х 27 мм

полная коллекция КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Белый

Слоновая кость

Песчаный

Терракотовый

Коричневый

Бежевый

Персиковый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

НЕАПОЛЬ

Еще одна коллекция фасадных панелей «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» серии ЭКОНОМ – это коллекция НЕАПОЛЬ. Классическую форму панелей подчеркивают декоративные швы в тон основных элементов.

НОВИНКА

Элементы отделки углов представлены в нескольких цветах, подробнее на стр. 91

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1260 х 450 х 27 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: площадь:
1000 х 430 мм 0,43 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ

элемент № 1
254 х 126 х 27 мм

элемент № 2
254 х 254 х 27 мм

элемент № 3
254 х 381 х 27 мм

полная коллекция НЕАПОЛЬ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Белый

Бежевый

Кремовый

Песчаный

Терракотовый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

“Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.”
Л.Н. Толстой

КОЛЛЕКЦИЯ

КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ

Коллекция КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ возвращает нас к классическим архитектурным формам эпохи Возрождения. Аристократичный вид и натуральная цветовая гамма придадут Вашему дому изысканный и благородный вид.

Элементы отделки углов представлены в нескольких цветах, подробнее на стр. 91

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1260 х 450 х 20 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **1000 х 420 мм**
площадь: **0,42 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ

элемент № 1
254 х 126 х 27 мм

элемент № 2
254 х 254 х 27 мм

элемент № 3
254 х 381 х 27 мм

полная коллекция КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Белый

Слоновая кость

Песчаный

Терракотовый

Коричневый

Бежевый

Персиковый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ — с. 93
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105



“Нет места милее родного дома.”
Цицерон Марк Туллий

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕНЕЦИЯ

Фасадные панели серии ЭКОНОМ сочетают неизменно высокое качество продукции «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» с демократичной ценой.
Теперь декорировать фасад дома можно с минимальными финансовыми вложениями. В коллекции ВЕНЕЦИЯ пять цветов, отражающих чарующую красоту и очарование уникального города на воде.

НОВИНКА



Элементы отделки углов представлены в нескольких цветах, подробнее на стр. 91

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1260 х 450 х 20 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **1000 х 420 мм**
площадь: **0,42 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ

элемент № 1
254 х 126 х 27 мм

элемент № 2
254 х 254 х 27 мм

элемент № 3
254 х 381 х 27 мм

полная коллекция ВЕНЕЦИЯ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Белый

Бежевый

Кремовый

Песчаный

Терракотовый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ — с. 93
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

КОЛЛЕКЦИЯ

КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ

Одному из красивейших городов мира – незабываемой Флоренции – посвящена коллекция фасадных панелей КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ. Богатая палитра теплых оттенков навевает мысли о легкой, солнечной, романтичной Италии и придает дому утонченный, изысканный вид.



Элементы отделки углов представлены в нескольких цветах, подробнее на стр. 91

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1260 х 450 х 27 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: площадь:
1000 х 420 мм 0,42 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ

элемент № 1
254 х 126 х 27 мм

элемент № 2
254 х 254 х 27 мм

элемент № 3
254 х 381 х 27 мм

полная коллекция КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Белый

Слоновая кость

Песчаный

Терракотовый

Коричневый

Бежевый

Персиковый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

«Не судите о доме по владельцу,
но по состоянию дома судите о владельце.»
Цицерон Марк Туллий

КОЛЛЕКЦИЯ

ГРАНИТ

Фасадные панели коллекции ГРАНИТ воссоздают текстуру твердой горной породы. Крупный камень, взятый за основу, придает облицовке фасада визуальный объем. Прочные и долговечные панели обеспечат ухоженный вид здания на долгие годы. Коллекцию отличает широкая цветовая гамма – восемь вариантов расцветки.

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1130 х 480 х 23 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **1010 х 450 мм**
площадь: **0,46 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
470 х 160 х 45 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция ГРАНИТ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Балканский

Уральский

Альпийский

Карпатский

Крымский

Саянский

Хибинский / НОВИНКА! /

Пиренейский / НОВИНКА! /

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП В с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105



АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ

Фасадные панели коллекции КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ имитируют кирпичную кладку из гладкого кирпича. Структура панелей идентична панелям коллекции КИРПИЧ, а благодаря гладкой фактуре кладка выглядит более изящно. Это придает фасаду изысканный вид.
В коллекции представлено шесть классических цветов натурального кирпича.



ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1220 х 440 х 20 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **1130 х 420 мм**
площадь: **0,48 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
450 х 160 х 31 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ МАЛЫЙ

длина х ширина х толщина:
460 х 50 х 21 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
40 шт.

полная коллекция КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Красный

Белый

Желтый

Коричневый

Жженый

Бежевый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ — с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

“ Где любят нас – лишь там очаг родимый. ”
Джордж Ноэл Гордон Байрон

КОЛЛЕКЦИЯ

КИРПИЧ

Для тех, кто предпочитает классические решения, компания «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» предлагает панели, которые имитируют красивую кирпичную кладку. При этом фасад сохраняет все преимущества изделий из полимерных материалов – легкость, прочность и удобство монтажа. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать вариант, который придаст исключительности и индивидуальности Вашему дому.

НОВИНКА

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1130 х 470 х 17 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **1010 х 450 мм**
площадь: **0,46 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
470 х 100 х 28 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция КИРПИЧ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Белый

Желтый

Жженый

Бежевый

Красный

Бежевый Комби

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП В — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ — с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

КОЛЛЕКЦИЯ

КИРПИЧ-АНТИК

Коллекция КИРПИЧ-АНТИК позволит оформить фасад дома в античном стиле. Панели укреплены дополнительными ребрами жесткости для прочности и долговечности. В коллекции представлено шесть цветов.

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1170 х 450 х 17 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **1160 х 420 мм**
площадь: **0,49 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
450 х 160 х 30 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция КИРПИЧ-АНТИК * / ТУ 5772-001-13320628-04

Рим

Карфаген

Каир

Александрия

Афины

Агра

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ — с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

КОЛЛЕКЦИЯ

ФАГОТ

Коллекция ФАГОТ – это новый, свежий взгляд на оформление фасада. Панели сочетают структуру кирпичной кладки с текстурой колотого камня. Они отлично комбинируются с другими отделочными материалами, позволяя воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1170 х 450 х 26 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: площадь:
1020 х 430 мм 0,44 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
450 х 130 х 42 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция ФАГОТ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Каширский

Клинский

Можайский

Чеховский

Раменский

Талдомский

Шатурский

Истринский / НОВИНКА! /

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ

Панели коллекции КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ обладают выразительным рельефом, имитирующим текстуру дикого скального камня.
Разнообразие оттенков передает красоту самых крупных горных систем нашей планеты.

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1170 х 450 х 23 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **1100 х 430 мм**
площадь: **0,47 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
450 х 160 х 35 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Анды

Памир

Тибет

Кавказ

Альпы

Алтай

Пиренеи / НОВИНКА! /

Альпы Комби

Памир Комби

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105



АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

КАНЬОН

Панели данной коллекции имеют уникальную структуру, отражающую великолепие горных ущелий, созданных водной стихией. В коллекции представлено девять цветов – по названиям самых красивых мест Северной Америки.

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1160 х 450 х 20 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **1040 х 420 мм**
площадь: **0,44 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
450 х 160 х 35 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция КАНЬОН * / ТУ 5772-001-13320628-04

Монтана

Невада

Канзас

Невада Комби

Аризона

Колорадо

Юта / НОВИНКА! /

Колорадо Комби

Техас / НОВИНКА! /

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

КОЛЛЕКЦИЯ

КАМЕНЬ

Фасадные панели, выполненные под камень, давно стали излюбленным материалом для внешней отделки домов. Коллекцию отличает широкая цветовая гамма – двенадцать оттенков природного камня. Уникальная текстура панелей создает впечатление натуральной каменной кладки.

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1130 х 470 х 23 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: площадь:
1010 х 450 мм 0,46 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
470 х 110 х 31 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция КАМЕНЬ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Белый | Желтый | Жженый | Бежевый

Серый | Топаз | Кварцит | Сланец

Малахит | Известняк | Ракушечник / НОВИНКА! / | Песчаник

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП В — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

КОЛЛЕКЦИЯ

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ

Коллекция КАМЕНЬ БУТОВЫЙ представляет собой комбинацию дикого камня разной формы. Текстура изделия настолько приближена к натуральному материалу, что отличить на глаз искусственные образцы от настоящих практически невозможно.

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1130 х 470 х 27 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: площадь:
1030 х 440 мм 0,45 м²

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
440 х 180 х 43 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция КАМЕНЬ БУТОВЫЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04

Скифский

Датский

Балтийский

Скандинавский

Греческий

Нормандский

Норвежский / НОВИНКА! /

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

с. 101 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОБРЕШЕТКУ
с. 91 СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ
с. 96 НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ
с. 80 ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
с. 107 СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ
с. 105 ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ



КОЛЛЕКЦИЯ

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Коллекция ФАСАДНАЯ ПЛИТКА эффектно и максимально точно имитирует текстуру натуральных камней: оникса, травертина, златолита, базальта, доломита, опала и яшмы. Панели имеют дополнительные ребра жесткости, позволяющие выдерживать большие механические нагрузки.

ПАНЕЛЬ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина х толщина:
1160 х 450 х 16 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ
длина х ширина: **1110 х 420 мм**
площадь: **0,47 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

УГОЛ

длина х ширина х толщина:
450 х 160 х 30 мм

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
10 шт.

полная коллекция ФАСАДНАЯ ПЛИТКА * / ТУ 5772-001-13320628-04

Оникс

Травертин

Златолит

Опал / НОВИНКА! /

Яшма / НОВИНКА! /

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ — с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЙ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 80
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ АЛЬТА ФАСАД

ОТДЕЛОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				ЦВЕТОВАЯ ГАММА									
Наименование	Вид	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	белый	светло-серый	серый (бесцветный)	золотистый	бежевый	персиковый	дуб светлый	красно-коричневый	орех темный	коричневый
Начальная планка (стартовый металлический профиль)		2000	20										
J-профиль		3000	40	*	*	*			*	*			*
Для коллекции РИГЕЛЬ НЕМЕЦКИЙ J-профиль не подходит, необходимо использовать планку J-трим для блокхауса (Т-15 ВН)													
Т-15 ВН **J-трим**		3000	30	*			*	*	*	*	*	*	*
Для отделки оконных или дверных проемов используется околооконная планка для блокхауса (Т-17 ВН)													
Т-17 ВН **Околооконная планка**		3000	6	*			*	*	*	*	*	*	*

АЛЬТА БОРД
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САЙДИНГА

ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ

Новое поколение сайдинга, созданное на стыке двух технологий.

Мы объединили лучшие качества двух материалов фиброцемента и классического сайдинга: оптимальную толщину 6 мм для фасадного материала, ударопрочность, форму доски и рельефную фактуру под дерево, легкий вес 3.7 кг/м^2 и отсутствие влагопоглощения, простой монтаж и доступность по наличию и цене.

Сайдинг АЛЬТА БОРД состоит из вспененного ПВХ и верхнего слоя, содержащего высокотехнологичные добавки для улучшенной цветостойкости и натуралистичности.

Панели совмещают функции высококачественной теплоизоляции и привлекательной облицовки – прочные, пожаробезопасные, влагостойкие и погодоустойчивые.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЛЕГКАЯ ДОСКА С ФАКТУРОЙ ПОД ДЕРЕВО.
  Фактура под дерево текстурная, приятная на ощупь поверхность.
- БОЛЬШАЯ ТОЛЩИНА - ЛЕГКИЙ ВЕС.
  Толщина 6 мм при весе 3,7 кг/кв.м (против 10 кг фиброцемента).
- ПРОСТОЙ МОНТАЖ, СОБИРАЕТСЯ КАК КОНСТРУКТОР.
  Быстро и просто монтировать, легкий вес и простая система монтажа позволяет монтировать самостоятельно.
- ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКС СВОЙСТВ И КАЧЕСТВ КЛАССИЧЕСКОГО САЙДИНГА И ФИБРОЦЕМЕНТНОЙ ДОСКИ.
  Оптимальное соотношение прочности, тощины, легкости и надежности по доступной цене.
- РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДА.
  Рациональное распоряжение бюджетом на отделку фасада и утепление дома.
- ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.
  Для коллекции ВСПЕНЕННОГО САЙДИНГА технологами компании разработаны уникальные комплектующие для отделки.
- СРОК СЛУЖБЫ САЙДИНГА АЛЬТА БОРД – 40 ЛЕТ.
  Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений).



АЛЬТА ПРОФИЛЬ
ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

АЛЬТА ПРОФИЛЬ
ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САЙДИНГА

+7 (800) 555-777-3 / alta-profil.ru

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

АЛЬТА БОРД
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САЙДИНГА

КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ

Коллекция СТАНДАРТ – плотные, насыщенные однотонные цвета, от нежных пастельных до ярких, сочных оттенков.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
3000 х 214 х 6 (10) мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина:
3000 х 180 мм

полезная площадь:
0,54 м²

УПАКОВКА

количество в упаковке:
12 шт.

полная коллекция СТАНДАРТ * / ТУ 22.29.29-005-93698039-2017

Белый

Бежевый

Кремовый

Желтый

Светло-коричневый

Оливковый

Зеленый

Гранатовый

Сиреневый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А — с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ — с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ — с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ — с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — с. 87
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ — с. 107
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ — с. 105

КОЛЛЕКЦИЯ

ТИМБЕР

Коллекция ТИМБЕР – градиентный окрас оригинально и более точно воссоздает цвет натуральной древесины различных пород и подчеркивает рельеф фактуры под дерево. Натуральное дерево имеет переходы от темных до светлых оттенков в рамках одной доски. Мы добавили эффект разнородного цвета для большего сходства с природным окрасом.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
3000 х 214 х 6 (10) мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **3000 х 180 мм**
площадь: **0,54 м²**

УПАКОВКА

количество в упаковке:
12 шт.

полная коллекция ТИМБЕР * / ТУ 22.29.29-005-93698039-2017

Пихта

Клен

Дуб

Вишня

Мербау

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ВАЖНО!
В разных партиях коллекции АЛЬТА БОРД ТИМБЕР панели могут иметь незначительные отличия по оттенку. Это связано с особенностью нанесения лакокрасочного покрытия – специальная технология, приближенная практически к ручному нанесению, позволяет максимально натуралистично передавать оттенки настоящей древесины. А, как известно, в природе не бывает двух абсолютно одинаковых деревьев. В связи с этим, РЕКОМЕНДУЕТСЯ на одну поверхность использовать материалы одной даты производства (одной партии). Возврат принимается только в заводской упаковке.

ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ АЛЬТА БОРД

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АЛЬТА БОРД		Стандарт									Тимбер				
Наименование / Размер, мм / Упаковка, шт.	Вид	белый	бежевый	кремовый	желтый	светло-коричневый	оливковый	зеленый	графитовый	коричневый	пихта	клен	дуб / под заказ	вишня / под заказ	мербау / под заказ
Профиль универсальный 100 3000 х 100 мм 18 шт.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Профиль универсальный 50 3000 х 50 мм 36 шт.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Профиль монтажный 3000 х 52 мм 36 шт.		*													
Заглушка угловая 3000 х 13 х 18 мм 100 шт.		*	*	*	*										
Заглушка для наличника 123 х 123 мм 64 шт.		*	*	*	*										
Заглушка торцевая 107 х 18 мм 500 шт.		*	*	*	*										

ПРИ МОНТАЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ПЛОСКИЙ ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ТИП А с. 101
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ с. 91
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ с. 93
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ с. 96
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ с. 87
СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ с. 107
ГИДРОПАРО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДОМА

Для удобства монтажа фасадных панелей, сайдинга, формованного сайдинга, вспененного сайдинга и придания облицовке дома эстетически завершенного вида, компания «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент отделочных планок и элементов, собранных в коллекции АЛЬТА ДЕКОР.

Группа АЛЬТА ДЕКОР
включает в себя следующие разделы:

- СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ,
- НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ,
- НАРУЖНЫЕ УГЛЫ,
- ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Отделочные элементы
АЛЬТА ДЕКОР универсальны,
они подходят для отделки углов, оконных, дверных и иных проемов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПРИДАЕТ ОБЪЕКТУ ЗАВЕРШЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.
  Отделочные элементы придают Вашему дому эстетически завершенный внешний вид.
- УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ, БОЛЕЕ 300 КОМБИНАЦИЙ.
  Широкий ассортимент отделочных элементов позволяет комбинировать их друг с другом, создавая огромное количество различных вариантов.
- НА ЛЮБОЙ ФАСАД, ВКЛЮЧАЯ ШТУКАТУРЕННЫЙ.
  Отделочные элементы можно прикрепить на любую поверхность, предварительно установив обрешетку.
- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С РАЗНЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ.
  Наружные углы к фасадным панелям можно смело комбинировать с панелями других коллекций.
- ПОДХОДИТ ПОД РАЗНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
  Элементы АЛЬТА ДЕКОР можно использовать не только с фасадными панелями, но и с классическим сайдингом, вспененным и формованным сайдингом.
- ПОДХОДИТ К ОКОННЫМ И ДВЕРНЫМ ПРОЕМАМ.
  Отделочными элементами можно декорировать оконные и дверные проемы, смотрится очень красиво и оригинально.
- ПРОСТОЙ И БЮДЖЕТНЫЙ МОНТАЖ.
  Все элементы АЛЬТА ДЕКОР можно монтировать самостоятельно, без привлечения высокооплачиваемых специалистов.
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫЦВЕТАНИЮ.
  Сохраняют насыщенные цвета длительное время, даже под действием солнца.



СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ

Система отделки углов – это эксклюзивная разработка технологов компании, которая позволяет комбинировать разные геометрические формы, создавая оригинальный рисунок.
Система является альтернативой типовым наружным углам для фасадных панелей, а также имеет дополнительные возможности применения.
Наличие нескольких видов отделочных элементов позволяет создавать различные конструкции углов: от симметричных маленьких до ассиметричных больших. Всё зависит от Ваших творческих идей и замыслов.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ

Устанавливаются на крепежную основу.
Модульный принцип крепления допускает большое количество вариантов оформления.

элемент	длина х ширина х толщина:	кол-во в упак.
№ 1	254 х 126 х 27 мм	30 шт.
№ 2	254 х 254 х 27 мм	15 шт.
№ 3	254 х 381 х 27 мм	10 шт.

КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



ТУ 5772-001-13320628-04

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:
- белый
- белоснежный
- песчаный
- коричневый



ПРОФИЛЬ КРЕПЕЖНАЯ ОСНОВА

высота х ширина
1036 х 243 мм

- Монтажная полка
- Пазлы для крепления отделочных элементов
- Отверстия для крепления основы к обрешетке
- Фиксаторы монтажной полки



ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО

САЙДИНГ с. 4
АЛЬТА САЙДИНГ
ФОРМОВАННЫЙ САЙДИНГ с. 30
АЛЬТА ФОРМ
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ с. 36
АЛЬТА ФАСАД
ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ с. 82
АЛЬТА БОРД
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ с. 98
АЛЬТА СИСТЕМА

НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ

Компания выпускает уникальный продукт – пластиковый наличник, предназначенный для декоративного обрамления оконного или дверного проема. Наличники представлены в двух дизайнах – МОДЕРН и КЛАССИК.

В комбинации с наличниками используется универсальный откос, который закрывает оконные или дверные ниши. Для удобства монтажа пластиковых наличников и откосов выпускаются специальные угловые элементы к наличникам и откосу, которые облегчают процесс монтажа. Если ширины откоса не хватает, чтобы закрыть всю поверхность, используется доборный элемент к откосу. Для отделки в углах используется угол добора для откоса.

Наличники, откосы, угловые и доборные элементы Вы можете использовать при отделке здания фасадными панелями АЛЬТА ФАСАД, виниловым и акриловым сайдингом АЛЬТА САЙДИНГ, формованным сайдингом АЛЬТА ФОРМ, сайдингом АЛЬТА БОРД.

ТУ 5772-001-13320628-04

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

- белый
- кремовый
- песчаный
- белоснежный
- коричневый

НАЛИЧНИК КЛАССИК

длина х ширина х толщина:	кол-во в упак.
690 х 168 х 40 мм	10 шт.



УГОЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЛИЧНИКА КЛАССИК

кол-во в упак.

24 шт.

НАЛИЧНИК МОДЕРН

длина х ширина х толщина:	кол-во в упак.
690 х 168 х 47 мм	10 шт.



УГОЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЛИЧНИКА МОДЕРН

кол-во в упак.

24 шт.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТКОС

длина х ширина х толщина:	кол-во в упак.
688 х 203 х 64 мм	10 шт.



УГОЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОТКОСА

кол-во в упак.

24 шт.

ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К ОТКОСУ

длина х ширина х толщина:	кол-во в упак.
688 х 187 х 13 мм	36 шт.



УГОЛОВОЙ ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К ОТКОСУ

кол-во в упак.

58 шт.

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО

САЙДИНГ АЛЬТА САЙДИНГ с. 4
ФОРМОВАННЫЙ САЙДИНГ АЛЬТА ФОРМ с. 30
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ АЛЬТА ФАСАД с. 36
ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ АЛЬТА БОРД с. 82
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ АЛЬТА СИСТЕМА с. 98

НАРУЖНЫЕ УГЛЫ

ТУ 5772-001-13320628-04

В коллекции АЛЬТА ДЕКОР насчитывается 17 видов наружных углов разных коллекций, представлены более 100 различных декоров.

Преимуществом наружных углов АЛЬТА ДЕКОР является то, что их можно комбинировать:

- с фасадными панелями разных коллекций,
- с виниловым и акриловым сайдингом,
- вспененным сайдингом АЛЬТА БОРД,
- формованным сайдингом АЛЬТА ФОРМ.

Наружными углами можно декорировать не только углы, но и оконные и дверные проемы. Всё зависит от Ваших идей и замыслов.

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО

САЙДИНГ с. 4
АЛЬТА САЙДИНГ
ФОРМОВАННЫЙ САЙДИНГ с. 30
АЛЬТА ФОРМ
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ с. 36
АЛЬТА ФАСАД
ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ с. 82
АЛЬТА БОРД
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ с. 98
АЛЬТА СИСТЕМА

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДАЦИЙ СООТВЕТСТВИЯ АЛЬТА ДЕКОРА /НАРУЖНЫХ УГЛОВ, СИСТЕМЫ ОТДЕЛКИ УГЛОВ, НАЛИЧНИКОВ И ОТКОСОВ/ И КОЛЛЕКЦИЙ ПРОДУКЦИИ АЛЬТА-ПРОФИЛЬ.*

* Данная таблица носит рекомендательный характер, исходя из следующих показателей: толщины панели с учетом ребра жесткости; размера паза угла; конфигурации угла.

	НАРУЖНЫЕ УГЛЫ	РИГЕЛЬ НЕМЕЦКИЙ	КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ (Н)	ТУФ	КИРПИЧ РИЖСКИЙ	КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ	ШОТЛАНДИЯ (Н)	ГРАНИТ		КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ	КИРПИЧ	КИРПИЧ-АНТИК (Ф)	ФАГОТ	КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ (Н)	КАНЬОН (Н)	КАМЕНЬ	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	ФАСАДНАЯ ПЛИТКА (Ф)	СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ	НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ
	ТУ 5772-001-13320628-04																			
	Размер угла (Д х Ш х Т), мм	510 x 105 x 14	450 x 160 x 35	580 x 150 x 45	440 x 110 x 20	470 x 110 x 31	450 x 160 x 35	470 x 160 x 45		450 x 160 x 31	470 x 100 x 28	450 x 160 x 30	450 x 130 x 42	450 x 160 x 35	450 x 160 x 35	470 x 110 x 31	440 x 180 x 43	450 x 160 x 30	254 x 126 (254/381) x 27	-
	Количество в упаковке, шт.	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10		-
	Размер паза, мм	36	26	26	20	22	26	25		20	22	26	27	26	26	22	25	26	21/26	13-21
	КОЛЛЕКЦИИ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ																			
Толщина панели с учетом ребра жесткости, мм	33 РИГЕЛЬ НЕМЕЦКИЙ	*																	*	
	26 КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ		*	*			*	*					*	*	*			*	*	
	26 ТУФ		*	*			*	*		*			*	*	*		*		*	
	21 КИРПИЧ РИЖСКИЙ				*	*				*		*	*			*		*	*	*
	26 КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ		*			*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*	
	26 ШОТЛАНДИЯ		*	*			*	*					*	*	*			*	*	
	27 КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ (нет угла)	подходит только система отделки углов								подходит только система отделки углов									*	
	27 НЕАПОЛЬ (нет угла)																		*	
	20 КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ (нет угла)																		*	*
	20 ВЕНЕЦИЯ (нет угла)																		*	*
	27 КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ (не угла)																		*	
	23 ГРАНИТ		*	*			*	*				*	*				*	*	*	
	20 КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ	*								*			*					*	*	*
	17 КИРПИЧ		*		*	*	*			*	*	*		*	*	*		*	*	*
	17 КИРПИЧ-АНТИК				*			*		*		*				*		*	*	*
	26 ФАГОТ			*				*					*				*		*	
	23 КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ		*	*			*	*				*	*	*	*		*	*	*	
	20 КАНЬОН		*	*			*	*					*	*	*		*		*	
	23 КАМЕНЬ		*		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*		*	*	
	27 КАМЕНЬ БУТОВЫЙ		*	*			*	*				*	*	*	*		*	*	*	
	16 ФАСАДНАЯ ПЛИТКА											*						*	*	*
	КОЛЛЕКЦИИ САЙДИНГА																			
	12,7 АЛЬТА КЛАССИКА				*					*		*						*	*	*
	12,7 КАНАДА ПЛЮС (ПРЕСТИЖ, ПРЕМИУМ, ЛЮКС)				*					*		*						*	*	*
	37,4 БЛОКХАУС ВН-01 / ВН-02																			
	15 БЛОКХАУС ВН-03				*					*		*						*	*	*
	12,7 АЛЯСКА				*					*		*						*	*	*
	ФОРМОВАННЫЙ САЙДИНГ																			
	12,5 СЛАНЦЕВАЯ ПОРОДА									*		*	*					*	*	*
	ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ																			
	14 АЛЬТА БОРД		*		*	*	*			*	*	*	*	*	*	*		*	*	*

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

Компания «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» предлагает эксклюзивную продукцию — систему крепления фасадов. Эта уникальная разработка технологов компании совместно с немецкими специалистами обеспечит Вам грамотный монтаж и увеличит срок службы продукции.

Новая система крепления фасадов, или по-другому – обрешетка «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» из полимерных материалов призвана решить большинство проблем, возникающих при монтаже сайдинга. Профили обрешетки полностью соответствуют форме панелей сайдинга и блокхауса, что исключает распространенные ошибки монтажа.

Система крепления фасадов «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» является надежной опорой и предотвращает прогибание сайдинга по всей длине панели. Это эксклюзивная разработка компании «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ», которая является неоспоримым преимуществом среди конкурентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПОДХОДИТ ДЛЯ САЙДИНГА И ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ.
  Элементы системы выполнены из полимерных материалов и поэтому имеют сопоставимые коэффициенты линейного (температурного) расширения с панелями сайдинга, тем самым исключаются риски деформации материала.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
  Улучшена вентиляция фасадов. При использовании обрешетки обеспечивается воздушный зазор 30-60 мм между стеной или утеплителем и панелями.
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ФАСАДА.
  Систему крепления можно устанавливать на любой фасад: кирпич, брус, бетон и т.д. Полимерные материалы, из которых выполнена обрешетка, не подвержены коррозии, не гниют, не портятся на протяжении многих лет.
- ПРОСТОЙ И БЮДЖЕТНЫЙ МОНТАЖ.
  Профили и крепежные элементы монтируются достаточно просто, можно это сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Важно соблюдать все правила и требования монтажа.
- МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ.
  Дополнительную прочность придают ребра жесткости, повторяющие профиль панелей, и пазы для панели, предусмотренные на обрешетке. Это позволяет правильно осуществлять монтаж, исключая ошибки, и увеличивая тем самым жесткость всей конструкции и срок службы.



МОНТАЖ БЕЗ ОШИБОК

+7 (800) 555-777-3 / alta-profil.ru



АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

АЛЬТА СИСТЕМА
МОНТАЖ БЕЗ ОШИБОК

ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ АЛЬТА СИСТЕМА (длина х ширина)



ПРОФИЛЬ D 4,5 1170 х 50 мм	Применяется при монтаже панелей сайдинга торговых марок АЛЬТА КЛАССИКА и КАНАДА ПЛЮС.
ПРОФИЛЬ ВН-01 1230 х 50 мм	Применяется при монтаже панелей сайдинга БЛОКХАУС однопереломный.
ПРОФИЛЬ ВН-02 1330 х 50 мм	Применяется при монтаже панелей сайдинга БЛОКХАУС двухпереломный.
ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ 1170 х 50 мм	Для крепления отделочных и монтажных планок.
ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ ШИРОКИЙ	Применяется при установке фасадных панелей и вспененного сайдинга АЛЬТА БОРД.
ТИП A 1305 х 73 мм	Для панелей: Кирпич Клинкерный, Фагот, Кирпич Антик, Фасадная плитка, Камень Скалистый, Каньон, Венеция*, Камень Венецианский*, Неаполь*, Камень Неаполитанский*, Камень Флорентийский*, вспененного сайдинга АЛЬТА БОРД.
ТИП B 1380 х 73 мм	Для панелей: Кирпич, Камень, Гранит.

* При монтаже фасадных панелей коллекций Венеция, Камень Венецианский, Неаполь, Камень Неаполитанский, Камень Флорентийский, профили обрешетки необходимо устанавливать с шагом не более 30 см. Для придания дополнительной жесткости конструкции при монтаже данных коллекций рекомендуется устанавливать фрагменты горизонтальных вставок металлической обрешетки в местах соединения панелей.

При монтаже панелей сайдинга БЛОКХАУС двухпереломный малый ВН-03, АЛЯСКА, формованного сайдинга АЛЬТА ФОРМ, фасадных панелей коллекций Ригель Немецкий, Камень Шотландский, Туф, Кирпич Рижский, Камень Пражский, Шотландия, Камень Бутовый используется **металлическая обрешетка.**

В качестве металлической обрешетки можно использовать оцинкованный профиль 60 х 27 толщиной 0,5 мм.

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ АЛЬТА СИСТЕМА

ДЮБЕЛЬ-ГРИБ
длина: 160 / 210 мм
основание: 86 х 63 мм
Используются для установки профилей на неровную стену.

ШПИЛЬКА 138 мм
длина: 138 мм, Ø 34 мм
Используется для установки обрешетки на неровных стенах, а также при установке с утеплителем.

ШПИЛЬКА 53 мм
длина: 53 мм, Ø 34 мм
Используется для установки обрешетки на неровных стенах.

НАКЛАДКА МОНТАЖНАЯ
71 х 28 мм
Для крепления профиля на подвес.

КРЕПЕЖНАЯ ОСНОВА
81 х 39 мм

МОНТАЖНАЯ НАСАДКА
длина: 84 мм

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
300 х 70 мм
Используется для монтажа наружных углов, либо околооконного обрамления.

ВНИМАНИЕ! В данном каталоге приведены рекомендации по использованию определенного типа профиля для различных коллекций сайдинга АЛЬТА САЙДИНГ, фасадных панелей АЛЬТА ФАСАД, формованного сайдинга АЛЬТА ФОРМ, вспененного сайдинга АЛЬТА БОРД.

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО

САЙДИНГ с. 4
АЛЬТА САЙДИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ с. 30
АЛЬТА ФАСАД

ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ с. 36
АЛЬТА БОРД

ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ с. 105
АЛЬТА СПАН

АЛЬТА ДЕКОР с. 88
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ВНИМАНИЕ!
Для монтажа достаточно только вертикальной обрешетки.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ АЛЬТА СИСТЕМЫ:

Установка профилей осуществляется достаточно просто, с помощью крепежных элементов и шестигранника. В процессе монтажа, самое главное грамотно сделать разметку по вертикали и горизонтали, чтобы впоследствии панели сайдинга можно было ровно установить.
Крепление сайдинга к пластиковой обрешетке «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» предусматривает все возможные допуски на растяжение-сжатие. Именно поэтому, даже спустя несколько десятков лет, фасад Вашего дома будет неизменен и привлекателен.

1. Для установки СКФ на ровный фасад необходимо закручивать саморезы в специальные отверстия в профилях системы.
2. Для установки системы на неровную поверхность используются шпильки. Для фасадов с утеплением 138 мм, для фасадов без утепления 53 мм.
3. Для установки системы с подвесами необходимо использовать монтажную накладку.

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО

САЙДИНГ АЛЬТА САЙДИНГ с. 4
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ АЛЬТА ФАСАД с. 30
ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ АЛЬТА БОРД с. 36
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ АЛЬТА СПАН с. 105
АЛЬТА ДЕКОР с. 88
НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ
СИСТЕМА ОТДЕЛКИ УГЛОВ
НАРУЖНЫЕ УГЛЫ
ОТДЕЛОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

Одним из самых важных факторов создания комфортных условий проживания в Вашем доме являются защита жилища от воздействия ветра и осадков, а также гидропароизоляция – защита утеплителя и внутренних конструкций дома от влаги из внешней среды и изнутри помещения. Обшивка стен и кровельные материалы не могут полностью справиться с этой задачей. Помогут в этом мембраны АЛЬТА СПАН.
При разработке технологии изготовления мембранных материалов АЛЬТА СПАН использовались последние достижения химической науки. Продукт производится из высококачественного сырья на современном итальянском оборудовании.

ТИПЫ ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫХ МЕМБРАН:

АЛЬТА СПАН А

Паропроницаемая ветровлагозащита, предназначенная для защиты фасада зданий и утеплителя от ветра и влаги.
Она предотвращает проникновение конденсата в систему утеплителя и обеспечивает выведение водяных паров.

АЛЬТА СПАН В

Двухслойная пароизоляция, предназначенная для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций от влияния влаги и конденсата с внутренней стороны помещения.

АЛЬТА СПАН D

Универсальная гидропароизоляция повышенной прочности. Применяется как гидроизоляция для защиты утеплителя и деревянных элементов от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега и как пароизоляция для защиты утеплителя и элементов строительной конструкции от влаги и конденсата с внутренней стороны помещения.

Мембрана	Ширина, м	Площадь, м^2	Поверхностная плотность, г/м^2	Прочность Н/50, мм не менее (длина/ширина)	Паропроницаемость, г/м^2/ 24 часа не менее (ГОСТ 22000-78)	Водоупорность, не менее, мм вод. столба
АЛЬТА СПАН А	1,6	30 / 70	75	150/80	4000	180
АЛЬТА СПАН В	1,6	30 / 70	70	88/44	30	1500
АЛЬТА СПАН D	1,5	30 / 70	90	600/450	30	2000

КРЕПЕЖ МЕМБРАН, ОБРЕШЕТКИ, САЙДИНГА И ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Для монтажа мембраны, обрешетки, сайдинга и фасадных панелей компания «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» предлагает Вам следующие виды крепежей:

Саморезы с полусферической головкой, пресшайбой и острым наконечником

Саморезы с частой резьбой



Пластиковый распорный дюбель

Рондоль (держатель для мембраны)

Полиэтиленовый распорный дюбель-гвоздь

Гвоздь 20 см (для дюбель-гриба 21 см)

Гвоздь 15 см (для дюбель-гриба 16 см)

ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВМЕСТНО

САЙДИНГ с. 4
АЛЬТА САЙДИНГ
ФОРМОВАННЫЙ САЙДИНГ с. 30
АЛЬТА ФОРМ
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ с. 36
АЛЬТА ФАСАД
ВСПЕНЕННЫЙ САЙДИНГ с. 82
АЛЬТА БОРД
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ с. 98
АЛЬТА СИСТЕМА







АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЗНАК КАЧЕСТВА

СОФИТ ВИНИЛОВЫЙ

Облицовочный материал, предназначенный для отделки фронтонов крыш, карнизов кровли и других подкровельных поверхностей. Как показал многолетний опыт, благодаря вентиляции, которую обеспечивает софит, значительно продлевается срок службы фасада здания.

ТИПЫ СОФИТА:

БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

С ЧАСТИЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:

3000 х 270 х 11 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **3000 х 230 мм**

полезная площадь: **0,69 м²**

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И РЕМОНТУ

При соблюдении правил эксплуатации, софит не нуждается в регулярном ремонте, покраске и другой обработке.

ЛЕГКОСТЬ И УДОБСТВА МОНТАЖА

Благодаря небольшому весу, панели софита легко монтируются даже на высоте более первого этажа.

УСТОЙЧИВ К МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ (ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК)

Софит не подвержен гниению и коррозии, ему ни страшны никакие грибки и прочая растительность.

полная коллекция СОФИТА * / ТУ 5772-001-93698039-06

Коричневый

Белый

Дуб золотистый

** Оттенок в каталоге может отличаться от оригинала в связи с особенностью цветопередачи.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАНКА J-TRIM с. 24

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ с. 108
АЛЬТА ВОДОСТОК

АЛЬТА КОМПЛЕКТАЦИЯ с. 148
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

УГЛЫ И ОТЛИВЫ ИЗ ПВХ И МЕТАЛЛА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРЫШИ