GRAND LINE
Кровля • Фасад • Забор

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



Grand Line® — один из крупнейших производителей строительных материалов для коттеджного и малоэтажного строительства на территории России и стран Восточной и Западной Европы.

Высокое качество выпускаемой продукции — один из приоритетов компании. Новейшие разработки и материалы, используемые при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий в собственной лаборатории качества позволяют компании Grand Line® утверждать, что произведенная продукция — одна из самых высококачественных на рынке (в своем ценовом сегменте).



ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА GRAND LINE®

Собственный контроль качества сырья и готовых изделий.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ

1. ПРОФИЛИРОВАНИЕ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

(металлочерепица, фальцевые картины, металлический сайдинг, профнастил, штакетник, металлический софит, водосток, ограждения модульные)

Основные группы полимерных покрытий стали:

- Полиуретаны: Quarzit Pro Matt[0], Quarzit[1], Quarzit Lite[2], GreenCoat® Pural®BT, GreenCoat® Pural Matt®BT
- Текстурированные модифицированные полиэстеры: Velur®, Satin® Matt, Стальной Бархат®, Drap®
- Полиэстеры: Satin®, Полиэстер
- Модифицированные полиэстеры: Colority®Print[3], Colority®Print[3] DP, Atlas®, Safari®

Более подробная информация на стр. 8–9

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Покрытия	Толщина покрытия, мкм	Вид поверхности
Quarzit	55	полиуретан + полиамид
Quarzit Pro Matt	50	полиуретан
GreenCoat® Pural Matt®BT	50	текстурированный полиуретан
GreenCoat® Pural®BT	50	полиуретан + полиамид
Quarzit Lite	25	полиуретан + полиамид
Velur®	35	текстурированный полиэстер
Atlas®	25	гладкий модифицированный полиэстер
Safari®	30	полиэстер с финишным лаком
Colority® Print	30	полиэстер с финишным лаком
Satin® Matt	35	текстурированный полиэстер
Стальной Бархат®	25 - 30	текстурированный полиэстер
Drap®	25	текстурированный полиэстер
Satin®	25	гладкий полиэстер
Полиэстер*	25	гладкий полиэстер

2. ЭКСТРУЗИЯ *(виниловый сайдинг, софиты, декоративная система)*

Изделия ПВХ Grand Line® обладают следующими особенностями рецептуры:

SUNPROOF GL[4] — Защита от выгорания

SHOCKPROOF GL™[5] — Повышенная ударопрочность

TERMOPROOF GL[6] — Сохранение прочности

3. ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

(ограждения панельные, элементы безопасности кровли (ЭБК)

- 9 стадий подготовки изделия к покраске
- система OXSILAN®
- современное оборудование
- технологии из автомобилестроения
- сертифицированная система менеджмента качества

Здесь и далее по тексту:

0— Кварцит Про Матовый, 1 — Кварцит; 2 — Кварцит Легкий; 3 — Печать; 4 — Санпруф ГЛ; 5 — Шокпруф ГЛ; 6 — Термопруф ГЛ.

Q=10T

ГАРАНТИЯ

Покрытие	Срок гарантии (лет)		
	Гарантия на технические характеристики		Гарантия на сохранность внешнего вида
	Внутренняя зона	Приморская зона (0–3 км от берега моря)	Внутренняя зона (свыше 3 км от берега моря)
Виниловый сайдинг	50	50	11[1] / 13[2] / 15[3]
Панельные ограждения	50	5	10
Водосточная система	25	2	10
Элементы безопасности кровли	25	5	10
Модульные ограждения	20	5	10

1 — на стандартные цвета;
2 — на премиум цвета;
3 — на акрил и серию Tundra (Тундра).

Покрытие	Срок гарантии (лет)		
	Гарантия на технические характеристики		Гарантия на сохранность внешнего вида
	Внутренняя зона	Приморская зона (0–3 км от берега моря)	Внутренняя зона (свыше 3 км от берега моря)
Quarzit Pro Matt	50	20	35
Quarzit	50	20	35
GreenCoat® Pural Matt®BT	30	10	20
GreenCoat® Pural®BT	30	10	20
Quarzit Lite	30	10	15
Velur®	25	10	15
Atlas®	25	10	15
Satin® Matt	25	5	10
Стальной бархат®	25	5	10
Safari®	20	5	10
Colority® Print dp	20	5	10
Colority® Print	20	5	10
Drap®	20	3	10
Satin®	20	3	10
Полиэстер*	1 – 10	–	2 –10

*В зависимости от толщины металла

Подробные условия действия гарантий см. в Гарантийных талонах продукции.

Совет: *Металлические водосточные трубы монтируются обжимом вниз, иначе не избежать протечек! Для повышения герметичности рекомендуем использовать кровельный герметик Grand Line®.*



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Обеспечивают направленный сток осадков с поверхности кровли и отвод их на грунт или в систему ливневой канализации. Защищает фасад, цоколь и отмостку от преждевременного разрушения.

ВАРИАНТЫ

125x90 — для частных домов
150x100 — для крупных домов и для промышленных объектов

МАТЕРИАЛЫ

Двусторонний полиуретан обладает повышенной стойкостью к ультрафиолету и высокой стойкостью к коррозии.

Алюцинк (только для водостока 125x90)
Не темнеет, не выцветает и практически не поддается коррозии.
Покрытие Easyfilm S (Antifinger)[1], защищает изделие во время транспортировки и монтажа.

Гарантия до 25 лет

Здесь и далее по тексту:
1 — Легкая пленка (против отпечатков пальцев)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Размер 125x90

RAL 3005 *красное вино*

RAL 3011 *красно-коричневый*

RAL 6005 *зеленый мох*

RAL 7024 *мокрый асфальт*

RAL 8004 *терракота*

RAL 8017 *шоколад*

RAL 9003 *сигнально-белый*

RAL 9005 *чёрный*

RR 11 *серо-зелёный*

RR 29 *оксидно-красный*

RR 32 *темно-коричневый*

Алюцинк

Размер 150x100

RAL 9003 *сигнально-белый*

RAL 8017 *шоколад*

RR 32 *тёмно-коричневый*

Интересный факт: *Самый сильный дождь был зарегистрирован 27 ноября 1970 года в Гваделупе — 3,8 см/мин. Как показывают математические расчеты, желоб диаметром 120 мм может принимать и отводить воду даже при осадках с большой интенсивностью.*



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПВХ

Элементы, организующие сбор и отвод осадков с крыши.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Письменная гарантия до 30 лет
- Красители Penn Color (США)
- Уплотнитель из термопластичного вулканизата (TPA)
- Усиленные кронштейны

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

RAL 9003 *белый*

RAL 8017 *шоколадный*

RR32 *коричневый*





Совет: *Обязательно снимите защитную пленку непосредственно перед монтажом!*

grandline.ru
info@grandline.ru

© Grand Line®, август, 2019 год